


## Podnośnik PP-3.3 MAREK

### Podnośnik PP-3.3 MAREK

to **profesjonalny** podnośnik punktowy przeznaczony do szybkiego unoszenia samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych podczas montażu i demontażu kół.



### Dane techniczne

Udźwig:	3500 kg
Min. wysokość:	145 mm
Temperatura przechowywania:	- 5C÷ +40oC
Maks. wysokość:	400 mm
Zasilanie pneumatyczne:	8 bar
Waga urządzenia:	25 kg

Sprawdza się w serwisach ogumienia, warsztatach samochodowych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się szybka i bezpieczna obsługa pojazdu.

Solidna stalowa konstrukcja zapewnia stabilne podparcie samochodu, a kompaktowa budowa **podnośnika punktowego PP-3.3 MAREK** ułatwia pracę w niewielkich przestrzeniach roboczych. Urządzenie może pełnić rolę głównego podnośnika w małym serwisie lub stanowić dodatkowe wyposażenie stanowisk w większych warsztatach samochodowych.

## Zastosowanie podnośnika PP-3.3 MAREK

- Unoszenie samochodów osobowych przy wymianie opon i naprawach kół.
- Obsługa lekkich pojazdów dostawczych w serwisach ogumienia.
- Praca w warsztatach samochodowych jako podnośnik pomocniczy do szybkich zadań.

## Zalety dla warsztatu

- Wysoka stabilność dzięki solidnej, stalowej konstrukcji podnośnika punktowego.
- Oszczędność miejsca - kompaktowe wymiary umożliwiają wygodne użytkowanie nawet w małych pomieszczeniach.
- Szybkie podnoszenie pojazdu, co skraca czas obsługi klienta i zwiększa efektywność pracy warsztatu.

Zobacz inne podnośniki punktowe <https://zxc.unitrol.pl/kategoria-produktu/podnosniki-punktowe/>

