

## TOTEM P

### Балансировочный стенд TOTEM P

оснащен лазерной линейкой, которая запоминает данные во время их введения, а после измерения указывает место размещения грузика. Ультразвуковой сонар бесконтактно измеряет ширину колеса.

Совершенно новая операционная система, основанная на двух кнопках и колесе в качестве курсора, делает работу с машиной очень интуитивной.

- автоматическая остановка после измерительного цикла
- лазерная линейка
- бесконтактное измерение ширины диска
- программы ALU
- 2 программы ALU для мотоциклов
- оптимизация
- "спрятанный грузик"
- синтезатор речи
- монитор LCD
- с пневмозажимом и 3 конусами



## Технические данные

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Диаметр диска                 | 10" - 30"      |
| Ширина диска                  | 2" - 15"       |
| Макс. вес колеса              | 80 kg          |
| Точность                      | 1 g            |
| Частота вращения:             | 140 obr/min    |
| мощность приводного двигателя | 80 W           |
| Электропитание                | 230V / 50 Hz   |
| пневматическое питание        | 8 - 10 bar     |
| Габариты упаковки             | 1010/1350/1550 |
|                               | 120 kg         |

## Отличительные особенности:

---


### Новый интерфейс



### Сенсорный монитор




### Точный лазерный указатель






Навигация без клавиатуры

Легкая калибровка



Печать в файл

Рабочее освещение





Автоматическое позиционирование колеса

Пневматический держатель



## Доступные цвета







Основные цвета



Цвета на заказ

## Дополнительное оборудование

| Индекс       | Описание                                | Фото                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 150400049    | Конус диаметром 95-132 mm для вала Ø40  |    |
| 04.04.008.40 | Конус диаметром 125-145 mm для вала Ø40 |   |
| 06.04.009.40 | Конус диаметром 145-165 mm для вала Ø40 |  |
| 150400043    | Конус диаметром 122-174 mm для вала Ø40 |  |

| Индекс    | Описание                               | Фото                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 190400018 | Прижимная алюминиевая шайба Ø40        |    |
| T-CĘG-001 | Клещи-молоток                          |   |
| WT-2065-1 | Інструмент для зняття клейких тягарців |  |