


## UT 27 Mobile



### Технические данные

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Диаметр обслуживаемых дисков            | 13" - 26"     |
| Макс. ширина колеса                     | 600 mm        |
| Макс. диаметр колеса                    | 1300 mm       |
| Макс. вес колеса                        | 750 kg        |
| Вес станка                              | 450 kg        |
| Усилие пневмоцилиндра устройства отрыва | 2500 kg       |
| Держатель колеса                        | Hydrauliczny  |
| Мощность двигателя                      | 1,5 kW        |
| Мотор помпы                             | 2,2 kW        |
| Давление                                | 130 bar       |
| Электропитание                          | 3x400V / 50Hz |

## UT-27 Mobile для мобильного шиномонтажа

Шиномонтажный станок предназначен для демонтажа/монтажа шин легких грузовиков, грузовых автомобилей, автобусов и промышленного транспорта, сельхозтехники и тракторов.

Возможна установка мобильного шиномонтажного станка в большинство коммерческих фургонов с шириной проема от 1650 мм. Как в проем боковой двери, так и с торца в задней части автомобиля.

- В качестве монтажного инструмента применяется отжимной ролик специальной формы.
- Механизм фиксации диска с четырьмя универсальными зажимами.
- Зажимное устройство имеет 1 скорость вращения.
- Электро-гидравлический привод подъема зажимного устройства колеса и каретки с монтажным инструментом.
- Размеры и конструктивные особенности станка обеспечивают возможность работы с колесами диаметром не более 1300 мм, посадочным диаметром от 14 до 26 дюймов.
- Пульт управления на переносной напольной стойке. Позволяет управлять всеми функциями станка дистанционно. Соединение по проводам.
- Подъем и смена монтажного инструмента осуществляются вручную

Самоцентрирующийся, 4-х кулачковый зажим.

Макс. высота: 770 mm

Монтаж к полу транспортного средства при помощи 4 болтов

Возможен монтаж в боковой либо задней части транспортного средства.

## Доступные цвета



Основные цвета

