

Podnośnik 2-kolumnowy UNI-LIFT 301

Włoski podnośnik elektromechaniczny przeznaczony do podnoszenia samochodów osobowych, terenowych, SUV i małych dostawczych. System śrubowy z łańcuchowym przeniesieniem napędu.


Zalety urządzenia:


- Usztywniająca rama fundamentowa
- Kubeczki z olejem smarującym
- Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu NSM
- Napęd elektromechaniczny (śrubowy)
- Walcowane na zimno śruby nośne
- Silnik elektryczny o przedłużonej trwałości z zabezpieczeniem termicznym
- Przeniesienie napędu: łańcuchem
- Nakrętki nośne z kontrolą zużycia
- Sterowanie napięciem bezpiecznym 24V
- Automatyczna blokada ramion



Dane techniczne

Udźwig:	3000 kg
Maks. wysokość podnoszenia:	2000 mm
Minimalna wysokość ramion:	90 mm
Rozstaw między kolumnami:	2460 mm
Szerokość całkowita:	3160 mm
Czas podnoszenia:	55 s
Czas opuszczania:	55 s
Moc silnika:	4,0 kW
Zasilanie:	400V





Dostępne kolory



Kolory podstawowe

UNI-TROL Sp. z o.o.
ul. Estrady 56
01-932 Warszawa

tel. (22) 817 94 21 22, 817 94 34 35, 834 90 13 14
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121, SERWIS wew. 131 i 134
www.unitrol.pl | office@unitrol.pl | serwis@unitrol.pl

