

## WULKAN 3000

**Компьютеризированный вулканизатор для ремонта всех типов шин и камер, включая крупное промышленное оборудование.**

- Большой размер рамы, соответствующий параметрам самых крупных шин и камер
- Метод "горячей" вулканизации
- Микропроцессорный контроллер, обеспечивающий точную настройку температуры и времени вулканизации
- Два нагревательных элемента (верхний элемент нажимается пневматическим цилиндром)
- Возможность переключения на ручное управление



## Технические данные

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| диапазон регуляции температуры нагрева | 110 - 165°C  |
| диапазон регуляции времени нагрева     | 0 - 120 min  |
| Мощность нагревателя                   | 2 x 350 W    |
| Электропитание                         | 230V / 50 Hz |
| пневматическое питание                 | 8 - 10 bar   |
| Вес станка                             | 28 kg        |

## Стандартное оборудование:

---

- Большая гибкая компенсационная крышка AL + резина
- Маленькая гибкая компенсационная крышка AL + резина
- Продолжение в форме "I" для нижнего подогревателя для регулировки его высоты
- Поддержка "C" для шин
- Вращающееся крепление для съемного крепления вулканизатора
- Большая подушка с алюминиевым гранулятом для равномерного распределения давления - 1 кг, 210 мм x 150 мм

