


Prostowarka obręczy PO-14s

Prostowarka obręczy **PO-14s** do naprawy felg stalowych i aluminiowych do 24 cali, z tłokiem hydraulicznym, nakładkami roboczymi oraz głowicą ustalającą i pierścieniami centrującymi dla szybkiego i precyzyjnego prostowania.



Dane techniczne

Wymiary (G/SZ/W) mm:	1640/1240/4300
Głośność urządzenia:	75 db
Waga urządzenia:	165 kg
Zakres średnic naprawianych obręczy:	do 24"
Maks. ciśnienie pompy hydraulicznej:	160 bar
Zasilanie elektryczne:	3x400V / 50 Hz
Moc silnika pompy:	0,55 kW

Prostowarka obręczy **PO-14s** idealnie sprawdzi się w warsztatach wulkanizacyjnych, serwisach opon, punktach naprawy felg oraz stacjach obsługi pojazdów. Proces naprawy realizowany jest za pomocą tłoka hydraulicznego oraz zestawu odpowiednio dobranych nakładek roboczych, co pozwala skutecznie usuwać skrzywienia zarówno na rancie, jak i na części nośnej obręczy.

Głowica ustalająca zapewnia stabilne zamocowanie felgi podczas pracy, a komplet pierścieni centrujących o różnych średnicach umożliwia precyzyjne osadzenie większości popularnych obręczy samochodowych. Dzięki prostej obsłudze i łatwemu dostępowi do elementów roboczych operator może szybko zlokalizować uszkodzenie i przeprowadzić prostowanie w ciągu kilku minut, zwiększając przepustowość stanowiska.

Kompaktowa, solidna konstrukcja **PO-14s** gwarantuje wysoką sztywność i trwałość urządzenia, co przekłada się na powtarzalne rezultaty napraw przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Maszyna stanowi atrakcyjne uzupełnienie wyposażenia warsztatu, umożliwiając rozszerzenie oferty usług o prostowanie felg oraz szybki zwrot z inwestycji dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na regenerację obręczy.

Zalety prostowarki PO-14s

- Naprawa felg stalowych i aluminiowych do 24 cali - szerokie zastosowanie w serwisach opon i warsztatach samochodowych.
- Tłok hydrauliczny i zestaw nakładek roboczych - skuteczne usuwanie skrzywień w różnych miejscach obręczy.
- Głowica ustalająca i pierścienie centrujące - stabilne mocowanie felgi i precyzyjne pozycjonowanie podczas naprawy.
- Prosta obsługa i szybki czas prostowania - wysoka wydajność pracy na jednym stanowisku.
- Sztywna, trwała konstrukcja - niezawodne działanie w intensywnie eksploatowanych warsztatach.

