

## Montażownica UNIT U202B z ramieniem

UNIT U202B to klasyczna automatyczna montażownica przygotowana do obsługi kół samochodów osobowych i dostawczych. Wyposażona w odchylaną do tyłu kolumnę, stół pozwalający na obsługę kół od 10 do 24 cali. Dwie prędkości obrotowe przełączane z przełącznika. Dodatkowym atutem maszyny jest kolumna pomocnicza HP1 wyposażoną w rolkę, talerz oraz regulowany docisk.



### Dane techniczne


|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zewnętrzne mocowanie obręczy:           | 12" - 22"                                 |
| Wewnętrzne mocowanie obręczy:           | 14" - 24"                                 |
| Maks. szerokość koła:                   | 13"                                       |
| Maks. średnica kół:                     | 1000 mm                                   |
| Siła nacisku siłownika odklejacza:      | 1500 kg                                   |
| Ciśnienie robocze sprężonego powietrza: | 8 - 10 bar                                |
| Prędkość obrotowa stołu:                | 7 obr./min. (14 obr./min. wer. 2-biegowa) |
| Zasilanie elektryczne:                  | 3 x 400V / 50 Hz                          |
| Moc silnika:                            | 0,75 kW / 1,1 kW                          |
| Waga urządzenia:                        | 350 kg                                    |
| Uchwyt koła:                            | Pneumatyczny                              |
| Wymiary (G/SZ/W) mm:                    | 1580/2250/1642                            |

## Dostępne kolory



Kolory podstawowe

## Wypożyczenie dodatkowe

| Indeks       | Opis                                      | Zdjęcie                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| YCL-1 STOPKA | System bezłyżkowy do montażownicy         |    |
| C04C200000   | GT Inflator do zabudowy w montażownicach  |   |
| 06.05 024    | Nakładki motocyklowe UNI-T 202B - 4szt.   |  |
| YC1-3006689  | Ośłona plastikowa rolki stopki UNI-T 202B |  |

| Indeks      | Opis                                   | Zdjęcie                                                                               |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| YC1-3001468 | Nakładki plastikowe na szczęki UNI-T   |    |
| YC1-3013650 | Ośłona plastikowa stopki ślizg UNI-T   |   |
| YC1-3013240 | Ośłona zbijaka plastikowa czarna UNI-T |  |
| YC1-3002102 | Ośłona gumowa na odbijak do UNI-T      |  |

| Indeks       | Opis                             | Zdjęcie                                                                              |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.04.029    | Łyżka montażowa 500mm            |   |
| OSŁONA ŁYŻKI | Osłona plastikowa na łyżkę 500mm |  |