

**WULKAN 300****Technische Daten**

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Umfang des Raddurchmessers                                        | 560 - 800 mm                           |
| Umfang der Radbreite                                              | 135 - 305 mm                           |
| Radgewicht                                                        | 60 kg                                  |
| Waschzeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 3 Programme)*      | 20, 40, 60 s (regulowane, 3 programy)* |
| Trocknungszeit werkseitig eingestellt (regulierbar, 1 Programm)** | 15 s (regulowany, 1 program)**         |
| Pumpenantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 5,5 kW                    | 2900 obr / min                         |
| Fördermenge der Pumpe                                             | 600 l / min                            |
| Radantrieb - Drehstrom 400 V, 50 Hz, 0,37 kW                      | 930 obr / min                          |
| Leistung - Motoren und Antrieb                                    | 6 kW                                   |
| Wasserdruck                                                       | 4 bar                                  |
| Wassermenge                                                       | 300 l                                  |
| WULKAN MIX Granulatmenge                                          | 20 kg                                  |
| Reinigungskonzentrat WULKAN TURBO                                 | 3 l                                    |
| Luftversorgung                                                    | 8 - 12 bar                             |
| Geräuschpegel                                                     | 78,4 dB                                |
| Maße                                                              | 900/1210/1450                          |



Gewicht

310 kg

Limit der Waschgänge (Servicesperre)

500 włączeń

\*/\*\* czasy regulowane wyłącznie na etapie produkcji

Die Radwaschanlage **WULKAN 300** ist ein modernes Gerät, das für Autowerkstätten, Reifenreparaturwerkstätten und moderne Tankstellen entwickelt wurde.

**Zu den Betriebsvorteilen des Geräts gehören:**

- Radwaschen in einem geschlossenen Wasserkreislauf (ohne dauerhafte Verbindung zum Wasserzulauf und -ablauf)
- Einfache Bedienung (vier Steuertasten für den Betrieb der Waschanlage)
- Radwaschen mit minimalem physischem Aufwand

**Standardausrüstung:**

---

- WULKAN MIX Granulat 25 kg
- Granulatkorb
- Reinigungskonzentrat WULKAN TURBO 30 l
- Oberer Schutzdeckel aus Kunststoff



